

**KDL**

www.kdllab.ru
8 (800) 700-60-40

Услуги лицензированы. Качество клинических лабораторных исследований соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 15189-2009, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006, OHSAS 18001:2007.

№ направления:	792701198	дата:	2018-07-23	Фамилия:	Шабаршина
ЛПУ:	Общество с ограниченной ответственностью АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ	Имя:	Виктория Фаэтовна		
В:		Дата рождения:	1988-05-09		
Адрес пациента:		Пол:	женский		

Наименование исследования	Результат	Ед. изм.	Нормальные значения
---------------------------	-----------	----------	---------------------

ГОРМОНЫ

Тиреотропный гормон (ТТГ), ультрачувствительный	0.2914	-	мкМЕ/мл	0.35 - 4.94
.				
Референсные значения для беременных:				
I триместр - 0,1-2,5 мкМЕ/мл				
II триместр - 0,2-3 мкМЕ/мл				
III триместр - 0,3-3 мкМЕ/мл				
Тироксин (Т4) свободный	12.85		пмоль/л	9 - 19.05
Трийодтиронин (Т3) свободный	2.93		пмоль/л	2.63 - 5.7